



Netkauf.de Abschaltung

Handbuch

Version 1.1

Stand: 19.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch	3
netkauf.de Abschaltung Generell	4
sFTP Account	5
Zahlungsarten	6
Amazon Payments – APA	6
Be2bill	7
PagBrasil - Kredit-/Debitkarte, Online Transfer (OTF), Boletão Bancário	8
PayU - Polen/Tschechien	9
PayUCEE -Türkei/Rumänien	10
SOFORT Überweisung.....	11
Schnelleinstellungen – Schnittstelle.....	11
Erweiterte Einstellungen - Shopsystem-Schnittstelle.....	12
Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen	12
SOFORT Ident	13
Schnelleinstellungen - Spezielle Einstellungen für SOFORT Ident.....	13
Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen	13
SOFORT iDEAL	14
Schnelleinstellungen - Schnittstelle	14
Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen	14

ÜBER DIESES HANDBUCH

Ab 29.01.2019 werden URLs beginnend mit www.netkauf.de aus organisatorischen Gründen nicht mehr für die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten zur Verfügung stehen.

Bitte achten Sie bei der Umstellung darauf, www.netkauf.de/paygate/ durch www.computop-paygate.com zu ersetzen. Diese Änderung kann ab sofort und ohne separate Abstimmung mit uns erfolgen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an den Merchant Support helpdesk@computop.com.

Im Einzelnen ist bei der Umstellung folgendes zu beachten:

NETKAUF.DE ABSCHALTUNG GENERELL

Verwenden Sie bei allen Requests an das Paygate die URL www.computop-paygate.com in Kombination mit entsprechender Paygate/Schnittstellen Bezeichnung (URI (Uniform Resource Identifier)).

Nachfolgend senden wir Ihnen zur besseren Nachvollziehbarkeit einen beispielhaften Aufbau:

bis 28.01.2019:

<https://www.netkauf.de/paygate/payssl.aspx?MerchantID=xxx&Len=123&Data=xxx>

ab 29.01.2019:

<https://www.computop-paygate.com/payssl.aspx?MerchantID=xxx&Len=123&Data=xxx>

SFTP ACCOUNT

Bei der Kommunikation mit unserem FTP-Server bitten wir Sie zu prüfen, ob Sie bereits den korrekten Pfad verwenden:

Falls netkauf (xxxxxx_batch@ftp.netkauf.de) enthalten ist, ändern Sie den Pfad wie folgt: xxxxxx_batch@ftp.computop-paygate.com

Diese Änderung können Sie sofort und ohne separate Abstimmung mit uns durchführen.

ZAHLUNGSARTEN

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass bei folgenden Zahlungsarten in Ihrem entsprechenden Account die hinterlegten URLs mit www.computop-paygate.com beginnen.

Amazon Payments – APA


Melden Sie sich an der Seller Central an:

<https://pay.amazon.com/de/signup>

Im Seller Central ist folgende URL hinterlegt:

Einstellungen → Integrationseinstellungen → Sofortbenachrichtigungs-Einstellungen → im Feld „Händler-URL“ ist folgende URL hinterlegt:

<https://www.computop-paygate.com/AmazonAPANotify.aspx>



The screenshot shows the Amazon Seller Central interface. At the top, there are navigation links: Nachrichten | Hilfe | Einstellungen. Below this is a menu with options: Abmelden, Informationen zum Verkäuferkonto, Benachrichtigungen, Anmeldeeinstellungen, Benutzerberechtigungen, and Integrationseinstellungen. The 'Integrationseinstellungen' option is highlighted. Below the menu, there are two sections: 'Integrationseinstellungen:' and 'Sofortbenachrichtigungs-Einstellungen:'. In the 'Sofortbenachrichtigungs-Einstellungen:' section, there is a field labeled 'Händler-URL:' with the value 'https://www.computop-paygate.com/AmazonAPANotify.aspx'.

Be2bill

Melden Sie sich im Be2bill Backend an:

<https://extranet.be2bill.com/>

Im Be2bill Backend sind folgende URLs hinterlegt:

FEEDBACK URLS → im Feld "Transaction feedback URL" ist die URL hinterlegt:

<https://www.computop-paygate.com/Be2billComplete.aspx>

FEEDBACK URLS	
Transaction feedback URL	<p><i>You should configure this URL to get notified for each transaction result.</i></p> <input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/Be2billComplete.aspx"/>

REDIRECTION URLS → im Feld "Redirection URL after payment form or 3DSECURE processing" ist die URL hinterlegt:

<https://www.computop-paygate.com/cbBe2bill.aspx>

REDIRECTION URLS → im Feld "Redirection URL after payment form cancelling" ist die URL hinterlegt:

<https://www.computop-paygate.com/cbBe2bill.aspx>

REDIRECTION URLS	
Redirection URL after payment form or 3DSECURE processing	<p><i>This URL is used to redirect the cardholder to your site after a succeeded or failed form transaction or after a 3DSecure authentication.</i></p> <input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/cbBe2bill.aspx"/>
Redirection URL after payment form cancelling	<p><i>This URL is used to redirect the cardholder to your site in case he clicks the cancel link on the payment form page. This url should not be configured with variables.</i></p> <input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/cbBe2bill.aspx"/>

PayU - Polen/Tschechien

Melden Sie sich im PayU-Backoffice an:

<https://secure.payu.com/user/start?lang=en>

Im PayU-Backoffice sind nachfolgende URLs hinterlegt:

- im Feld **Error return address** ist folgende URL hinterlegt:

<https://www.computop->

[paygate.com/cbpayu.aspx?payid=%sessionId%&platnosciID=%transId%&posid=%posId%&paytype=%payType%&amount=%amountPS%&orderdesc=%orderId%&ErrorCode=%error%&merchantid=Computop_MID](https://www.computop-paygate.com/cbpayu.aspx?payid=%sessionId%&platnosciID=%transId%&posid=%posId%&paytype=%payType%&amount=%amountPS%&orderdesc=%orderId%&ErrorCode=%error%&merchantid=Computop_MID)

merchantid = Ihre MerchantID

- im Feld **Successful return address** ist folgende URL hinterlegt:

<https://www.computop->

[paygate.com/cbpayu.aspx?payid=%sessionId%&platnosciID=%transId%&posid=%posId%&paytype=%payType%&amount=%amountPS%&orderdesc=%orderId%&merchantid=Computop_MID](https://www.computop-paygate.com/cbpayu.aspx?payid=%sessionId%&platnosciID=%transId%&posid=%posId%&paytype=%payType%&amount=%amountPS%&orderdesc=%orderId%&merchantid=Computop_MID)

merchantid = Ihre MerchantID

- im Feld **Address for reports** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/payucomplete.aspx?mid=Computop_MID

mid= Ihre MerchantID

Management panel: [Online payments](#) > [My shops](#) > [POS](#)

My shops

- > Transactions
- > VAT invoices
- > Statements
- > Statistics
- > WWW tools

Add POS

[Add shop](#)

POS name *:

Cooperation option *: Protected Payment Express Payment [?](#)

Data coding *: ISO-8859-1 ISO-8859-2 Windows-1250 UTF-8 [?](#)

Secure my transactions/Check sig correctness: [?](#)

Error return address: [?](#)

Successful return address: [?](#)

Address for reports: [?](#)

[Add](#) [Cancel](#)

PAYU PayU 2014 [Fees and commissions](#) | [Download files](#) | [Terms and Conditions](#)

PayUCEE -Türkei/Rumänien


Melden Sie sich im PayU-Backoffice an:

<https://secure.payu.com.tr/cpanel/> oder <https://secure.payu.ro/cpanel/>

Im PayU-Backoffice ist nachfolgende URL hinterlegt:

IPN settings → im Feld URL ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/payuceecomplete.aspx?merchantid=Computop_MID
merchantid= Ihre MerchantID



IPN settings

Account settings | **IPN settings**

URL

URL:

URL setting

<https://www.computop-paygate.com/payuceecomplete.aspx?merchantid=MID>

SOFORT Überweisung

Melden Sie sich bei SOFORT an:

<https://www.sofort.com/payment/users/login>

In Ihrem Projekt für SOFORT Überweisung sind nachfolgende Links hinterlegt:

Schnelleinstellungen – Schnittstelle

- im Feld **Erfolgslink** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?result=success&user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&sender_holder=-SENDER HOLDER URLENCODE-&sender_country_id=-SENDER COUNTRY ID-&sender_account_number=-SENDER ACCOUNT NUMBER-&sender_bank_name=-SENDER BANK NAME URLENCODE-&sender_bank_code=-SENDER BANK CODE-&sender_iban=-SENDER IBAN-¤cy_id=-CURRENCY ID-&reason_1=-REASON 1-&reason_2=-REASON 2 URLENCODE-&user_variable_0=-USER VARIABLE 0-&user_variable_1=-USER VARIABLE 1-&security_criteria=-SECURITY CRITERIA-&date=-DATE-&time=-TIME-

- im Feld **Abbruchlink** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?result=cancel&user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&sender_holder=-SENDER HOLDER URLENCODE-&sender_country_id=-SENDER COUNTRY ID-&sender_account_number=-SENDER ACCOUNT NUMBER-&sender_bank_name=-SENDER BANK NAME URLENCODE-&sender_bank_code=-SENDER BANK CODE-&sender_iban=-SENDER IBAN-¤cy_id=-CURRENCY ID-&reason_1=-REASON 1-&reason_2=-REASON 2 URLENCODE-&user_variable_0=-USER VARIABLE 0-&user_variable_1=-USER VARIABLE 1-&security_criteria=-SECURITY CRITERIA-&date=-DATE-&time=-TIME-

Schnittstelle

Erfolgslink:
[Mögliche Ersetzungsvariablen](#)

Über den Erfolgslink gelangt Ihr Kunde nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion zurück zu Ihrem Shopsystem. Per Fragezeichen angehängte URL-Parameter sind möglich.

Automatische Weiterleitung:

Ihr Kunde kann per automatischer Weiterleitung an den zuvor eingetragenen Erfolgslink weitergeleitet werden, statt eine Zusammenfassung angezeigt zu bekommen.

Abbruch-Link:
[Mögliche Ersetzungsvariablen](#)

Bricht Ihr Kunde die Transaktion ab, so kommt er über den Abbruch-Link zurück auf Ihre Internetseite. Auch hier sind per Fragezeichen angehängte URL-Parameter möglich.

Es stehen noch weitere Einstellungen zur Schnittstelle zur Verfügung. Schauen Sie sich dazu bitte die erweiterten Einstellungen im Bereich Schnittstelle an. (Die erweiterten Einstellungen stehen erst zur Verfügung, wenn das Projekt angelegt wurde.)

Erweiterte Einstellungen - Shopsystem-Schnittstelle

- im Feld **Timeoutlink** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?result=timeout&user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&sender_holder=-SENDER HOLDER URLENCODE-&sender_country_id=-SENDER COUNTRY ID-&sender_account_number=-SENDER ACCOUNT NUMBER-&sender_bank_name=-SENDER BANK NAME URLENCODE-&sender_bank_code=-SENDER BANK CODE-&sender_iban=-SENDER IBAN-¤cy_id=-CURRENCY ID-&reason_1=-REASON 1-&reason_2=-REASON 2 URLENCODE-&user_variable_0=-USER VARIABLE 0-&user_variable_1=-USER VARIABLE 1-&security_criteria=-SECURITY CRITERIA-&date=-DATE-&time=-TIME-

Timeout

Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Timeout in Sekunden festzulegen, nachdem der Bezahlvorgang abgebrochen wird. Sie sollten dann auch einen Link definieren, über den der Kunde zu Ihrem Shopsystem zurückkehren kann, um den Bestellvorgang zu wiederholen.

Timeout in Sekunden:

Timeout-Link:

[Mögliche Ersetzungsvariablen](#)

Ihr Kunde kann per automatischer Weiterleitung an den zuvor eingetragenen Timeout-Link weitergeleitet werden, statt eine Fehlermeldung angezeigt zu bekommen.

Automatische Weiterleitung:

Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen

Je nach gewählter Methode POST oder GET ist folgende URL hinterlegt:

- **GET:**

https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?security_criteria_text=-SECURITY CRITERIA TEXT-

HTTP-Benachrichtigung bearbeiten

Aktiviert:

Benachrichtigungs-URL: *

[Mögliche Ersetzungsvariablen](#)

Methode: POST GET

- **POST:**

<https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?>

HTTP-Benachrichtigung bearbeiten

Aktiviert:

Benachrichtigungs-URL: *

[Mögliche Ersetzungsvariablen](#)

Methode: POST GET

SOFORT Ident

Melden Sie sich bei SOFORT an:

<https://www.sofort.com/payment/users/login>

In Ihrem Projekt für SOFORT Ident sind nachfolgende Links hinterlegt:

Schnelleinstellungen - Spezielle Einstellungen für SOFORT Ident

Im Feld **Rücksprung URL** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&user_variable_0=-USER_VARIABLE_0 URLENCODE-&user_variable_1=-USER_VARIABLE_1 URLENCODE-

Spezielle Einstellungen für SOFORT Ident

Rücksprung-URL: *	<input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?user_id=-USER_ID"/>
<small>Mögliche Ersetzungsvariablen</small>	
Automatische Weiterleitung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Erste Schritte überspringen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. fehlgeschlagene Verifikationen pro Nutzer:	<input type="text" value="Unbegrenzt"/> ⓘ

Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen

Je nach gewählter Methode POST oder GET ist folgende URL hinterlegt:

- **GET:**

https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&user_variable_0=-USER_VARIABLE_0-&user_variable_1=-USER_VARIABLE_1-&firstname=-FIRSTNAME URLENCODE-&lastname=-LASTNAME URLENCODE-&birthday=-BIRTHDAY-&city=-CITY-&street=-STREET URLENCODE-&zipcode=-ZIPCODE URLENCODE-

HTTP-Benachrichtigung bearbeiten

Aktiviert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benachrichtigungs-URL: *	<input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?user_x"/>
<small>Mögliche Ersetzungsvariablen</small>	
Methode:	<input type="radio"/> POST <input checked="" type="radio"/> GET
	<input type="button" value="Speichern"/>

- **POST:**

<https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?>

HTTP-Benachrichtigung bearbeiten

Aktiviert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benachrichtigungs-URL: *	<input type="text" value="https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?"/>
<small>Mögliche Ersetzungsvariablen</small>	
Methode:	<input checked="" type="radio"/> POST <input type="radio"/> GET
	<input type="button" value="Speichern"/>

SOFORT IDEAL

Melden Sie sich bei SOFORT an:

<https://www.sofort.com/payment/users/login>

In Ihrem Projekt für SOFORT IDEAL sind nachfolgende Links hinterlegt:

Schnelleinstellungen - Schnittstelle

- im Feld **Erfolgslink** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?result=success&user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&sender_holder=-SENDER HOLDER URLENCODE-&sender_country_id=-SENDER COUNTRY ID-&sender_account_number=-SENDER ACCOUNT NUMBER-&sender_bank_name=-SENDER BANK NAME URLENCODE-&sender_bank_code=-SENDER BANK CODE-&sender_iban=-SENDER IBAN-¤cy_id=-CURRENCY ID-&reason_1=-REASON 1-&reason_2=-REASON 2 URLENCODE-&user_variable_0=-USER VARIABLE 0-&user_variable_1=-USER VARIABLE 1-&security_criteria=-SECURITY CRITERIA-&date=-DATE-&time=-TIME-&status=-status-&user_variable_5=-USER VARIABLE 5-

- im Feld **Abbruchlink** ist folgende URL hinterlegt:

https://www.computop-paygate.com/cbsofort.aspx?result=cancel&user_id=-USER_ID-&project_id=-PROJECT_ID-&transaction=-TRANSACTION-&sender_holder=-SENDER HOLDER URLENCODE-&sender_country_id=-SENDER COUNTRY ID-&sender_account_number=-SENDER ACCOUNT NUMBER-&sender_bank_name=-SENDER BANK NAME URLENCODE-&sender_bank_code=-SENDER BANK CODE-&sender_iban=-SENDER IBAN-¤cy_id=-CURRENCY ID-&reason_1=-REASON 1-&reason_2=-REASON 2 URLENCODE-&user_variable_0=-USER VARIABLE 0-&user_variable_1=-USER VARIABLE 1-&security_criteria=-SECURITY CRITERIA-&date=-DATE-&time=-TIME-&status=-status-&user_variable_5=-USER VARIABLE 5-

Schnittstelle

Erfolgslink: *
Mögliche Ersetzungsvariablen

Sobald Ihr Käufer den Zahlungsvorgang bei IDEAL komplett durchlaufen hat, leitet der Erfolgslink Ihren Käufer zu Ihrer Anwendung zurück. Der Erfolgslink gibt keine Auskunft über den Zahlungsstatus einer Transaktion. Für eine Bestätigung der Transaktion steht Ihnen hierfür eine Benachrichtigung mit Zahlungsstatus zur Verfügung. Per Fragezeichen angehängte URL-Parameter sind möglich.

Abbruch-Link: *
Mögliche Ersetzungsvariablen

Solange der Zahlungsvorgang nicht ordentlich bzw. komplett durchlaufen wurde, leitet der Abbruchlink Ihren Käufer zu Ihrer Anwendung zurück. Der Abbruchlink gibt keine Auskunft über den Zahlungsstatus einer Transaktion. Für eine Bestätigung der Transaktion steht Ihnen hierfür eine Benachrichtigung mit Zahlungsstatus zur Verfügung. Auch hier sind per Fragezeichen angehängte URL-Parameter möglich.

Erweiterte Einstellungen – Benachrichtigungen

- bei Methode **POST** ist folgende URL hinterlegt:

<https://www.computop-paygate.com/sofortcomplete.aspx?>

HTTP-Benachrichtigung mit Zahlungsstatus bearbeiten

Aktiviert:

Aktiv für: Zahlung ausstehend
 Zahlung erhalten
 Zahlung nicht erhalten
 Transaktion storniert

Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsstatus nur bei Geldeingängen auf ein Konto mit aktivem Kontenabgleich verfolgt werden kann.

Benachrichtigungs-URL: *
Mögliche Ersetzungsvariablen

Methode: POST GET